

Pron-Up®

Bakterisit - Fungisit - Virüsit - Sporosit

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN



sanidez®

Biyogüvenlikte Çözüm Ortağınız

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT

ÜRÜN TİPİ : 2 - 3 - 4


ÜRÜN BİLEŞİMİ : %40 n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, %60 Urea

ETKİ MEKANİZMASI :


- 1 - Proteinlerin doğasını bozarak ve parçalayarak
- 2 - Metabolik reaksiyonlar üzerine etki ederek
- 3 - Hücre geçirgenliği ve zar tahribatı yaparak
- 4 - Enzim sistemi ve sitoplazmik oksidasyonları engelleyerek etki etmektedir.

Pron-Up 'ta bulunan aktif maddeler kendilerinden daha büyük olan mikroorganizmalar ile kısa sürede etkileşime girerek öldürücü etki gösterir. Etkili toprakları ve bitki hastalıklarını tedavi eder, kontrol eder ve önler.

Pron-Up suyun yüzey gerilimini azaltarak en ufak porlardan geçiş özelliği kazanır.




PRON-UP'SIZ



PRON-UP'LI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

- ✓ Gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, sporlu bakteriler, mayalar, küfler virüsler ve protozoonlara karşı etkilidir.
- ✓ Yüzeyde tutunması kolay ve uzun sürelidir.
- ✓ Kuru granül formunda renksiz ve kokusuzdur.
- ✓ Pron-Up yüksek enerjili olup, yüksek kimyasal stabilitesinden dolayı kalıcı etkinlik sağlar.
- ✓ Geniş pH aralığında etkinlik gösterirler.(pH 1-13 aralığında etkilidir.)
- ✓ Yüzey gerilimini düşürerek biyofilm tabakalarına nüfuz eder.
- ✓ Mikroorganizmaların %99,99'unu çok kısa sürede yok eder.
- ✓ Organik madde varlığında etkinliğini sürdürür.
- ✓ Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda etkinliğini korur.
- ✓ Sert sularda çözünme özelliğini ve etkinliğini kaybetmez.
- ✓ Aşındırıcı ve toksik değildir.
- ✓ Çevre dostudur. Koku giderici özelliği vardır.
- ✓ Uzun süreli depo ömürleri vardır.




BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT



Pythium spp



Patch Disease Complex



Xanthomonas sp



Moss



Fusarium oxysporum



Heterosporium

ÖNEMLİ :

Not: Daha az veya daha çok dozaj kullanımda istenen sonuçları vermeyebilir.

Daha iyi sonuç almak için, 3 dakika boyunca suyla ıslanan toprağı sürün ve ardından çözeltiyi **Pron-Up** ile uygulayın.

Pron-Up içerisindeki ölçüm kaşığı ile hızlı bir şekilde çözümler üretmek için dozun birimi olan 10 gram

Pron-Up içerir. Sıcak veya soğuk suda hızla çözünür.

Pron-Up kapalı bir kapta çözelti içerisinde stabildir.

Dozaj	Litre	Gram
1600 ppm	1000 L	4000g
800 ppm	1000 L	2000g
600 ppm	1000 L	1500g
400 ppm	1000 L	1000g

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT

Pron-Up Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar&Ge Laboratuvarlarında analizleri yapılarak etkinliği ispatlanmıştır.

BAKTERİSİT	<i>EscherichiaColi</i> <i>PseudomonasAeruginosa</i> <i>EnterococcusHirae</i> <i>StaphylococcusAureus</i> <i>MycobacteriumTerraе</i> <i>MycobacteriumAvium</i> <i>Proteusvulgaris</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1 gr/ 1 L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 30 saniye ile 5 dakikada tablodaki bakterilere karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır. MycobacteriumTerraе ve MycobacteriumAvium bakterilerinde 2gr/1Litre dozunda standart olarak 60 dakikada %99,99 etkilidir.
VİRÜSİT	<i>Polivirüs Type1</i> <i>Human AdenovirüsType 5</i> <i>MurineNorovirus</i> <i>Bovineenterovirus</i> <i>Bacteriophage P001</i> <i>Bacteriophage P008</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 2 gr/ 1 L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 1 dakikada tablodaki virüslere karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır. Bovineenterovirus 1gr/1L dozunda 30 dakikada %99,99 etkili olduğu ispatlanmıştır. Bacgteriophage P001,P008 1g/1L dozunda 15 dakikada %99,99 etkili olduğu ispatlanmıştır.
FUNGUSİT	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Aspergillusniger</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1 gr/1L dozunda hazırlanıp kullanıldığında 5 dakikada tablodaki mantarlara karşı %99,99 etkili olduğu akredite laboratuvar çalışmasında ispatlanmıştır.
SPOROSİT	<i>Bacillus subtilis</i>	Pron-Up granüller formda olan dezenfektanı 1gr/1L dozunda hazırlanıp kullanıldığında sporlu bakterilere karşı standart olarak 60 dakikada %99,99 etkilidir.

PATOJENLER	ORAN	TEDAVİ YÖNTEMİ (Spreyleme)	TEDAVİ ARALIKLARI
Sclerotinia sp (Dollar Spot)	800ppm(önleyici) 1600ppm(iyileştirici)	10m ² başına 1L / 2g 10m ² başına 1L / 4g	7-10 gün
Rizhoctonia sp (Brown Patch)	800ppm(önleyici) 1600ppm(iyileştirici)	10m ² başına 1L / 2g 10m ² başına 1L / 4g	7-10 gün
Pythium sp	800ppm(önleyici) 1600ppm(iyileştirici)	10m ² başına 1L / 2g 10m ² başına 1L / 4g	7-10 gün
Patch disease complex	1600 ppm	10m ² başına 1L / 4g	7-14 gün
Xanthomonas sp	1600ppm	10m ² başına 1L / 4g	10-14 gün
Pseudomonas sp	1600ppm	10m ² başına 1L / 4g	10-14 gün
Moss	800ppm	10m ² başına 1L / 2g	7 gün gerektiğinde
Algae	400ppm	10m ² başına 1L / 1g	7 gün

BAKTERİSİT - VİRÜSİT - FUNGİSİT - SPOROSİT



Ruhsat Sahibi ve Üretici Firmanın Adresi:
SANİDEZ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Erenler Mah. 1184. Sokak No: 1
Erenler / Sakarya / TÜRKİYE

+90 264 300 14 53
www.sanidez.com
bilgi@sanidez.com

 **sanidez®**
Biyogüvenlikte Çözüm Ortanınız